

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO - PE  
CEDRO-PE

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022  
Processo Administrativo Nº 005/2022  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: ANDRÉIA DE CARVALHO BRITO  
Data de Publicação: 14/03/2022 08:14:41

MOVIMENTOS DO PROCESSO

25/03/2022 10:35:55	CADASTRO DE PROPOSTA	VS COSTA E CIA LTDA
25/03/2022 12:58:44	CADASTRO DE PROPOSTA	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
25/03/2022 13:20:32	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
25/03/2022 14:36:27	CADASTRO DE PROPOSTA	BH LABORATORIOS LTDA
25/03/2022 14:46:55	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VS COSTA E CIA LTDA
25/03/2022 15:21:10	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	BH LABORATORIOS LTDA
25/03/2022 16:17:27	CADASTRO DE PROPOSTA	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS
25/03/2022 16:24:39	CADASTRO DE PROPOSTA	EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA
25/03/2022 16:32:26	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E
25/03/2022 17:33:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA
27/03/2022 21:28:33	CADASTRO DE PROPOSTA	OUTSET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
27/03/2022 21:37:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	OUTSET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA

LOTE 1 - HABILITAÇÃO  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA  
JOSÉ URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO PE, conforme as  
especificações e quantidades constantes da Relação dos Itens da Licitação e Termo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: BIOMIXER	Modelo: TS2000A-220
Descrição: AGITADOR DE KLINE GT-201 BDU Equipamento compacto, estável, com baixo nível de ruído, velocidade de rotação moderada e fácil operação, indicado para agitação de placas de Kline, em exames de VDRL, microplacas (tipo ELISA, de titulação e cultura de células) e vidrarias de pequeno porte. Constituído por base em plástico ABS, plataforma metalizada a frio, e motor de corrente contínua, possui painel frontal com interruptor e controladores de velocidade e tempo. A plataforma é revestida com manta de borracha antiderrapante, que permite melhor fixação do recipiente a ser agitado, evitando seu deslocamento e possíveis derramamentos. Carga máxima: 1,8 Kg; Modos de operação contínuo e temporizado; Controladores de velocidade e tempo analógicos; Velocidade Ajustável: 0 - 210 rpm; Timer: 0 - 60 min; Raio de Agitação: 22mm; Temperatura ambiente de operação: -5° à 40°C; Umidade relativa de operação: =80%; Dimensões da plataforma (LxP): 315 x 218mm; Dimensões do agitador (LxPxA): 320 x 320 x 120mm; Peso: 3,4Kg; Voltagem: 220V; Potência: 10W. Com manual em português. Classificação Energética padrão INMETRO. Com garantia mínima de 2 (dois) anos.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 1.510,00	Valor Total: 1.510,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA	092 03.134.944/0001-40	1.510,00	1.510,00	Sim
2 BH LABORATORIOS LTDA	041 22.283.196/0001-01	1.568,00	1.568,00	Sim
3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	081 40.876.269/0001-50	1.568,93	1.568,93	Sim
4 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS	010 20.371.330/0001-09	6.237,96	3.118,98	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO - PE  
CEDRO-PE**

**MOVIMENTOS DO LOTE**

14/03/2022 08:14:41	<b>PUBLICADO</b>		
14/03/2022 08:15:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
28/03/2022 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>		
28/03/2022 12:01:25	<b>DISPUTA</b>		
28/03/2022 12:01:25	<b>LANCE</b>	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	<b>1.568,93</b>
28/03/2022 12:01:25	<b>LANCE</b>	BH LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 041)	<b>1.568,00</b>
28/03/2022 12:01:25	<b>LANCE</b>	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS	<b>6.237,96</b>
28/03/2022 12:01:25	<b>LANCE</b>	EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA (PARTICIPANTE 092)	<b>1.510,00</b>
28/03/2022 12:02:22	<b>LANCE</b>	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS	<b>3.118,98</b>
28/03/2022 12:11:25	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA			
28/03/2022 12:11:25	<b>HABILITAÇÃO</b>		

**LOTE 2 - HABILITAÇÃO  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA  
JOSÉ URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO PE, conforme as  
especificações e quantidades constantes da Relação dos Itens da Licitação e Termo**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> UNID.	<b>Marca:</b> OLYMPUS	<b>Modelo:</b> CX23
<p>Descrição: Microscópio biológico binocular Sistema ótico infinito, correção de aberrações cromáticas e esféricas e tratamento anti-fungo; Ergonomia da base com alinhamento do micrométrico e movimento do x, y da platina. Foco fino (micrométrico) localizado dos dois lados da estativa, para facilitar o uso por destros e canhotos; Foco grosseiro (macrométrico) e fino (micrométrico) localizado dos dois lados da estativa, para facilitar o uso por destros e canhotos; Curso (coaxial x e y), foco fino micrométrico) e botão de ajuste de tensão lado esquerdo; Charriot do lado direito; Movimento por pinhão e cremalheira .Possibilidade de espaçador para ajuste de altura para tubo bino ou trino. Área de trabalho de 76mm (ou maior) x 52 mm; (ou maior) Capa vinil para proteção contra poeira e umidade, ou outro material não higroscópico; Manual de instrução; Alimentação elétrica deve ser bivolt de comutação automático e dotado de fonte externa ao instrumento para sanar riscos elétricos; Tubo de observação binocular Inclinação de 25º com movimento de 360º Possibilidade de co-observador frente a frente e lado a lado, ou multi-observadores. Distância interpupilar ajustável de 50 (ou menor) x 75 mm (ou maior) Par de oculares 10 X ( F.N. 20mm ) ou possibilidade futura de campo de 22 mm, com ajuste de foco em ambas (dioptria); e possibilidade de objetiva de 15x para aquisição futura . Revólver quádruplo (no mínimo) invertido (para dentro da estativa); Sistema de iluminação LED com mínimo de 55 mil horas. Led mínimo 3W. Sistema que dispense demanda de filtros óticos, como azul ou neutro de balanço de cor; Condensador ABBE E2 NA 1.25 com diafragma de íris regulável por objetiva (com escala indicativa), verticalmente móvel e centralizável, e já dotado como padrão com slot para inserção de régua (slider) de campo escuro, contraste de fase ou fluorescência diascópica sem demanda de iluminador externo ou episcópico; Equipamento deve ser capaz de leituras nas técnicas de campo claro, contraste de fase, fluorescência diastólica, campo escuro e polarização simples. Foco macrométrico com movimento de mínimo 37,7 mm (ou Maior) Micrométrico de 0,2 mm por rotação (ou menor) Jogo de objetivas: Objetiva Plana Acromática de 4X (N.A. 0.10 ou superior; W.D.30 mm); Ou distancia de trabalho maior Objetiva Plana Acromática de 10X (N.A. 0.25 ou superior; W.D. 7 mm); Ou distancia de trabalho maior Objetiva Plana Acromática de 40X retrátil (N.A. 0.65 ou superior</p>			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 17.490,00		<b>Valor Total:</b> 17.490,00

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
1 EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA	048	03.134.944/0001-40	19.900,00	17.490,00	Sim
2 OUTSET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE	003	10.806.205/0001-12	17.500,00	17.500,00	Sim
3 VS COSTA E CIA LTDA	028	05.286.960/0001-83	19.713,20	19.500,00	Sim
4 BH LABORATORIOS LTDA	024	22.283.196/0001-01	19.713,00	19.713,00	Sim
5 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	059	40.876.269/0001-50	19.713,20	19.713,20	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
<b>INABILITADOS</b>					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO - PE  
CEDRO-PE**

<b>Razão Social</b>	<b>Num Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>ME</b>
<b>MOVIMENTOS DO LOTE</b>				
14/03/2022 08:14:41	<b>PUBLICADO</b>			
14/03/2022 08:15:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>			
28/03/2022 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>			
28/03/2022 12:01:25	<b>DISPUTA</b>			
28/03/2022 12:01:25	<b>LANCE</b> DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA			<b>19.713,20</b>
28/03/2022 12:01:25	<b>LANCE</b> BH LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 024)			<b>19.713,00</b>
28/03/2022 12:01:25	<b>LANCE</b> EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA (PARTICIPANTE 048)			<b>19.900,00</b>
28/03/2022 12:01:25	<b>LANCE</b> VS COSTA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 028)			<b>19.713,20</b>
28/03/2022 12:01:25	<b>LANCE</b> OUTSET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA			<b>17.500,00</b>
28/03/2022 12:02:02	<b>LANCE</b> EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA (PARTICIPANTE 048)			<b>17.490,00</b>
28/03/2022 12:03:17	<b>LANCE</b> VS COSTA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 028)			<b>19.500,00</b>
28/03/2022 12:11:26	<b>NOTIFICAÇÃO</b> SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA				
28/03/2022 12:11:26	<b>HABILITAÇÃO</b>			

---

**PREGOEIRO: ANDRÉIA DE CARVALHO BRITO**

---

**MEMBRO DE APOIO VIVIANE NOGUEIRA SOARES**

---

**MEMBRO DE APOIO CÍCERO JOSÉ MATIAS**

---

**MEMBRO DE APOIO JORGE DOS SANTOS MENEZES**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO - PE  
CEDRO-PE

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

Processo Administrativo Nº 005/2022

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: ANDRÉIA DE CARVALHO BRITO

Data de Publicação: 14/03/2022 08:14:41

MOVIMENTOS DO PROCESSO

25/03/2022 10:35:55	CADASTRO DE PROPOSTA	VS COSTA E CIA LTDA
25/03/2022 12:58:44	CADASTRO DE PROPOSTA	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
25/03/2022 13:20:32	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
25/03/2022 14:36:27	CADASTRO DE PROPOSTA	BH LABORATORIOS LTDA
25/03/2022 14:46:55	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VS COSTA E CIA LTDA
25/03/2022 15:21:10	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	BH LABORATORIOS LTDA
25/03/2022 16:17:27	CADASTRO DE PROPOSTA	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS
25/03/2022 16:24:39	CADASTRO DE PROPOSTA	EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA
25/03/2022 16:32:26	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E
25/03/2022 17:33:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA
27/03/2022 21:28:33	CADASTRO DE PROPOSTA	OUTSET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
27/03/2022 21:37:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	OUTSET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
28/03/2022 12:16:19	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia., Srs. Licitantes, agradeço a participação de todos, suspenderei a presente sessão até 13:30 hs, para análise da documentação.		
28/03/2022 13:50:18	MENSAGEM	PREGOEIRO
Boa tarde, Srs., Licitantes, informamos, que continuamos a análise da documentação.		
28/03/2022 14:50:17	MENSAGEM	PREGOEIRO
Boa tarde, Srs. Licitantes, informamos que concluímos a análise da documentação, às 15:00 hs, abriremos a fase recursal.		
28/03/2022 15:16:52	MENSAGEM	PREGOEIRO
Informamos que não houve interposição de recurso seguiremos para a fase subsequente.		

LOTE 1 - ADJUDICADO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO PE, conforme as especificações e quantidades constantes da Relação dos Itens da Licitação e Termo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: KLINE	Modelo: GT-201
Descrição: AGITADOR DE KLINE GT-201 BDU Equipamento compacto, estável, com baixo nível de ruído, velocidade de rotação moderada e fácil operação, indicado para agitação de placas de Kline, em exames de VDRL, microplacas (tipo ELISA, de titulação e cultura de células) e vidrarias de pequeno porte. Constituído por base em plástico ABS, plataforma metalizada a frio, e motor de corrente contínua, possui painel frontal com interruptor e controladores de velocidade e tempo. A plataforma é revestida com manta de borracha antiderrapante, que permite melhor fixação do recipiente a ser agitado, evitando seu deslocamento e possíveis derramamentos. Carga máxima: 1,8 Kg; Modos de operação contínuo e temporizado; Controladores de velocidade e tempo analógicos; Velocidade Ajustável: 0 - 210 rpm; Timer: 0 - 60 min; Raio de Agitação: 22mm; Temperatura ambiente de operação: -5° à 40°C; Umidade relativa de operação: =80%; Dimensões da plataforma (LxP): 315 x 218mm; Dimensões do agitador (LxPxA): 320 x 320 x 120mm; Peso: 3,4Kg; Voltagem: 220V; Potência: 10W. Com manual em português. Classificação Energética padrão INMETRO. Com garantia mínima de 2 (dois) anos.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 1.568,93	Valor Total: 1.568,93

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	081 40.876.269/0001-50	1.568,93	1.568,93	Sim

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO - PE  
CEDRO-PE**

2 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS	010	20.371.330/0001-09	6.237,96	3.118,98	Sim
------------------------------	-----	--------------------	----------	----------	-----

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA	092 03.134.944/0001-40	1.510,00	1.510,00	Sim
BH LABORATORIOS LTDA	041 22.283.196/0001-01	1.568,00	1.568,00	Sim

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>14/03/2022 08:14:41</b>	<b>PUBLICADO</b>			
<b>14/03/2022 08:15:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>			
<b>28/03/2022 08:00:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>			
<b>28/03/2022 12:01:25</b>	<b>DISPUTA</b>			
<b>28/03/2022 12:01:25</b>	<b>LANCE</b>	BH LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 041)		<b>1.568,00</b>
<b>28/03/2022 12:01:25</b>	<b>LANCE</b>	EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA (PARTICIPANTE 092)		<b>1.510,00</b>
<b>28/03/2022 12:01:25</b>	<b>LANCE</b>	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA		<b>1.568,93</b>
<b>28/03/2022 12:01:25</b>	<b>LANCE</b>	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS		<b>6.237,96</b>
<b>28/03/2022 12:02:22</b>	<b>LANCE</b>	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS		<b>3.118,98</b>
<b>28/03/2022 12:11:25</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA				
<b>28/03/2022 12:11:25</b>	<b>HABILITAÇÃO</b>			
<b>28/03/2022 13:14:13</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é BH LABORATORIOS LTDA				
<b>28/03/2022 13:14:14</b>	<b>INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	PREGOEIRO		
EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA inabilitado. Motivo: A empresa EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. ° 03.134.944/0001-40, estar inabilitada, por não atender o disposto no Art. 32 da Lei n. ° 8.666/93, conforme o item 16.13 do edital no que se refere as autenticações dos documentos do item 16.04, inciso I, alínea "d"; e não envio do Inciso II, alínea "c"; (FGTS).				
<b>28/03/2022 13:34:29</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA				
<b>28/03/2022 13:34:30</b>	<b>INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	PREGOEIRO		
BH LABORATORIOS LTDA inabilitado. Motivo: A empresa BH LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. ° 22.283.196/0001-01, estar inabilitada, por não envio do Inciso II, alínea "c"; (FGTS).				
<b>28/03/2022 15:00:15</b>	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>			
<b>28/03/2022 15:15:15</b>	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>			
<b>28/03/2022 15:16:57</b>	<b>ADJUDICADO</b>			

**LOTE 2 - ADJUDICADO**

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO PE, conforme as especificações e quantidades constantes da Relação dos Itens da Licitação e Termo**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO - PE  
CEDRO-PE**

Item: 1                      Unidade: UNID.                      Marca: BIOFOCUS-BLUE1600-B-I-L-CF- BI                      Modelo: BIOFOCUS-BLUE1600-B-I-L-CF-BI

Descrição: Microscópio biológico binocular Sistema ótico infinito, correção de aberrações cromáticas e esféricas e tratamento anti-fungo; Ergonomia da base com alinhamento do micrométrico e movimento do x, y da platina. Foco fino (micrométrico) localizado dos dois lados da estativa, para facilitar o uso por destros e canhotos; Foco grosseiro (macrométrico) e fino (micrométrico) localizado dos dois lados da estativa, para facilitar o uso por destros e canhotos; Curso (coaxial x e y), foco fino micrométrico) e botão de ajuste de tensão lado esquerdo; Charriot do lado direito; Movimento por pinhão e cremalheira .Possibilidade de espaçador para ajuste de altura para tubo bino ou trino. Área de trabalho de 76mm (ou maior) x 52 mm; (ou maior) Capa vinil para proteção contra poeira e umidade, ou outro material não higroscópico; Manual de instrução; Alimentação elétrica deve ser bivolt de comutação automático e dotado de fonte externa ao instrumento para sanar riscos elétricos; Tubo de observação binocular Inclinação de 25° com movimento de 360° Possibilidade de co-observador frente a frente e lado a lado, ou multi-observadores. Distância interpupilar ajustável de 50 (ou menor) x 75 mm (ou maior) Par de oculares 10 X ( F.N. 20mm ) ou possibilidade futura de campo de 22 mm, com ajuste de foco em ambas (dioptria); e possibilidade de objetiva de 15x para aquisição futura . Revólver quádruplo (no mínimo) invertido (para dentro da estativa); Sistema de iluminação LED com mínimo de 55 mil horas. Led mínimo 3W. Sistema que dispense demanda de filtros óticos, como azul ou neutro de balanço de cor; Condensador ABBE E2 NA 1.25 com diafragma de íris regulável por objetiva (com escala indicativa), verticalmente móvel e centralizável, e já dotado como padrão com slot para inserção de régua (slider) de campo escuro, contraste de fase ou fluorescência diascópica sem demanda de iluminador externo ou episcópico; Equipamento deve ser capaz de leituras nas técnicas de campo claro, contraste de fase, fluorescência diastólica, campo escuro e polarização simples. Foco macrométrico com movimento de mínimo 37,7 mm (ou Maior) Micrométrico de 0,2 mm por rotação (ou menor) Jogo de objetivas: Objetiva Plana Acromática de 4X (N.A. 0.10 ou superior; W.D.30 mm); Ou distancia de trabalho maior Objetiva Plana Acromática de 10X (N.A. 0.25 ou superior; W.D. 7 mm); Ou distancia de trabalho maior Objetiva Plana Acromática de 40X retrátil (N.A. 0.65 ou superior

Quantidade: 1                      **Valor Unit.:** 19.500,00                      **Valor Total:** 19.500,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 VS COSTA E CIA LTDA	028 05.286.960/0001-83	19.713,20	19.500,00	Sim
2 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	059 40.876.269/0001-50	19.713,20	19.713,20	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA	048 03.134.944/0001-40	19.900,00	17.490,00	Sim
OUTSET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE	003 10.806.205/0001-12	17.500,00	17.500,00	Sim
BH LABORATORIOS LTDA	024 22.283.196/0001-01	19.713,00	19.713,00	Sim

**MOVIMENTOS DO LOTE**

14/03/2022 08:14:41	<b>PUBLICADO</b>		
14/03/2022 08:15:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
28/03/2022 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>		
28/03/2022 12:01:25	<b>DISPUTA</b>		
28/03/2022 12:01:25	<b>LANCE</b>	BH LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 024)	<b>19.713,00</b>
28/03/2022 12:01:25	<b>LANCE</b>	EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA (PARTICIPANTE 048)	<b>19.900,00</b>
28/03/2022 12:01:25	<b>LANCE</b>	OUTSET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	<b>17.500,00</b>
28/03/2022 12:01:25	<b>LANCE</b>	VS COSTA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 028)	<b>19.713,20</b>
28/03/2022 12:01:25	<b>LANCE</b>	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	<b>19.713,20</b>
28/03/2022 12:02:02	<b>LANCE</b>	EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA (PARTICIPANTE 048)	<b>17.490,00</b>
28/03/2022 12:03:17	<b>LANCE</b>	VS COSTA E CIA LTDA (PARTICIPANTE 028)	<b>19.500,00</b>
28/03/2022 12:11:26	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA			
28/03/2022 12:11:26	<b>HABILITAÇÃO</b>		
28/03/2022 13:14:13	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é OUTSET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA ME			

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO - PE  
CEDRO-PE**

**28/03/2022 13:14:14 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA inabilitado. Motivo: A empresa EJ DA SILVA & SILVA PRODUTOS LAB. LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.134.944/0001-40, estar inabilitada, por não atender o disposto no Art. 32 da Lei n.º 8.666/93, conforme o item 16.13 do edital no que se refere as autenticações dos documentos do item 16.04, inciso I, alínea "d"; e não envio do Inciso II, alínea "c"; (FGTS).

**28/03/2022 13:34:30 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

BH LABORATORIOS LTDA inabilitado. Motivo: A empresa BH LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.283.196/0001-01, estar inabilitada, por não envio do Inciso II, alínea "c"; (FGTS).

**28/03/2022 14:22:08 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

OUTSET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA ME inabilitado. Motivo: A empresa OUTSET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.806.205/0001-12, estar inabilitada, por não atender o disposto no Art. 32 da Lei n.º 8.666/93, conforme o item 16.13 do edital no que se refere as autenticações dos documentos do item 16.04, inciso III, alínea "a"; e não envio do Inciso II, alínea "c"; (FGTS).

**28/03/2022 14:22:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é VS COSTA E CIA LTDA

**28/03/2022 15:00:15 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**28/03/2022 15:15:15 EM ADJUDICAÇÃO**

**28/03/2022 15:16:58 ADJUDICADO**

---

**PREGOEIRO: ANDRÉIA DE CARVALHO BRITO**

---

**MEMBRO DE APOIO VIVIANE NOGUEIRA SOARES**

---

**MEMBRO DE APOIO CÍCERO JOSÉ MATIAS**

---

**MEMBRO DE APOIO JORGE DOS SANTOS MENEZES**