

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CEDRO-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
Processo Administrativo Nº 013/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ANDRÉIA DE CARVALHO BRITO
Data de Publicação: 15/09/2022 12:15:58

TOTAL DO PROCESSO: 232.766,33

GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26.965.679/0001-47 5.689,90

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 032 568,99 **Total: 5.689,90**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: GG Modelo: MD200 BACK SYSTEM

Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO: REQUISITOS MÍNIMOS: *ENCOSTO: ANATÔMICO, COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO *BASE: RESISTENTE, COM 5 RODÍZIOS *ESTOFA MENTO: RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA E DENSIDADE ADEQUADA *COR AZUL

Quantidade: 10 Valor Unit.: 568,99 Total Item: 5.689,90

STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI 84.859.552/0002-20 30.160,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 048 3.770,00 **Total: 30.160,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: STERMAX Modelo: 21 FLEX - ANVISA Nº 10430810012

Descrição: AUTO CLAVE 21LT - AUTO CLAVE 21LT – AUTOCLAVE DIGITAL, FACIL MANUSEIO. DESIGN MODERNO. BIVOLT AUTOMATICO - 127/220V QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELETRICAS COM VARIACOES ENTRE 95 ATE 254V. PROGRAMA UNICO DE ESTERILIZACAO. TEMPERATURA E PRESSAO EXIBIDOS POR CAPACIDADE 21 LITROS. TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL OU BRANCA. TAMP A E CAMARA EM ACO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA. 3 BANDEJAS EM ALUMINIO, INOX OU ANODIZADO. SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA. LEDS. DESAERACAO E DESPRESSURIZACAO AUTOMATICA.CONTA COM 21 SISTEMAS DE SEGURANCA ENTRE OS QUAIS: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRONICO POR CONTROLE DE TEMPERATURA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIOES. 02 ANOS DE GARANTIA.

Quantidade: 8 Valor Unit.: 3.770,00 Total Item: 30.160,00

SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10.567.214/0001-06 130.512,97

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 087 1.234,56 **Total: 1.234,56**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: NMARTINS Modelo: NMARTINS

Descrição: AVENTAL DE CHUMBO PUMBLÍFERO COM PROTETOR DE TIREOIDE 0,60X0,90COM (PROTETOR RADIOLÓGICO, MODELO:AVENTAL FRENTE LONGO E OMBRO, MATERIAL:BORRACHA PLUMBÍFERA, COMPONENTE 1:C/ PROTETOR TIREÓIDE, PROTEÇÃO TECIDO:EQUIVALÊNCIA FRENTE E TIREÓIDE 0,50, COSTA 0,25 MM, ADICIONAL 1:AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL, TAMANHOS:ADULTO)

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.234,56 Total Item: 1.234,56

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 030 3.237,34 **Total: 32.373,40**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: MOTOMIL Modelo: MOTOMIL

Descrição: COMPRESSOR ISENTO DE OLEO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO (38L 220V)

Quantidade: 10 Valor Unit.: 3.237,34 Total Item: 32.373,40

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 080 10.000,00 **Total: 20.000,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: DENTSPLY Modelo: DENTSPLY X MART

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CEDRO-PE**

Descrição: MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL GOLD RECIPROC MICROMOTOR COM CABO E CONECTOR (COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 M) + CONTRA-ÂNGULO 6.1 REDUTOR + 2CLIPS LABIAIS + CABO UND PARA CLIP LABIAL DE 1,7M + PEDAL COM CABO DE 1,7M + SUPORTE PARA PEÇA DE MÃO EXTENSA BIBLIOTECA DE ARQUIVOS COM VALORES PRÉ-DEFINIDOS PARA TODOS OS PRINCIPAIS SISTEMAS ROTATIVOS NITI, INCLUINDO MTWO®, FLEXMASTER® E PROTAPER®. * LIBERDADE DE ESCOLHA: CONTROLE DE COMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU DETERMINAÇÃO DE COMPRIMENTO SEPARADO * PROGRAMA DRS CHOICE PARA SALVAR ATÉ 15 AJUSTES INDIVIDUAIS DE TORQUE E VELOCIDADE. * PROGRAMA ESPECIAL ANA PARA ANATOMIAS DE CANAIS DIFÍCEIS. * FUNÇÃO APICAL AUTO STOP AO ATINGIR O ÁPICE. * FUNÇÕES DE SEGURANÇA AUTOMÁTICAS: * RECIPROC REVERSE FUNÇÃO DE CONFORTO. * AJUSTE ESPECÍFICO PARA RECIPROC® * DIMENSÕES: 0.16 X 0.16 X 0.16 M. * LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO. * AUTO-STOP-REVERSE. * ROTATIVO CONTÍNUO. * RECIPROCIDADE.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 10.000,00** Total Item: 20.000,00

LOTE 11	Quant.: 1	Num: 097	415,00	Total: 3.320,00
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: BIOTRON	Modelo: BIOTRON SLIM PANORAMICO	

Descrição: NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO PANORAMICO LED ULTRA-SLIM, PERMITINDO TRES POSICOES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO) DESIGN ULTRA-SLIM E SISTEMA DE ACIONAMENTO POR TOQUE, MATERIAL DE ACRILICO RESISTENTE A IMPACTO QUE NAO ENFERRUJA, SUPERFICIE PASSIV - NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO PANORAMICO LED ULTRA-SLIM, PERMITINDO TRES POSICOES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO) DESIGN ULTRA-SLIM E SISTEMA DE ACIONAMENTO POR TOQUE, MATERIAL DE ACRILICO RESISTENTE A IMPACTO QUE NAO ENFERRUJA, SUPERFICIE PASSIVEL DE HIGIENIZACAO, SISTEMA DE ILUMINACAO POR LED, FIXACAO DAS RADIOGRAFICAS POR IMA, AREA VISIVEL: 320 X 460 MM E DIMENSAO DO PRODUTO: 400 X 525 X 7MM, NECESARIOS AO BOM USO DO PRODUTO, ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICA 50/60 HZ CONSUMO: 17V/2A GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO.

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 415,00** Total Item: 3.320,00

LOTE 12	Quant.: 1	Num: 022	2.000,00	Total: 2.000,00
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: ENDUS /SAEVO	Modelo: ENDUS/SAEVO	

Descrição: LOCALIZADOR APICAL. EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO QUE UTILIZA TECNOLOGIA AVANÇADA PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO (CANAL) ATRAVÉS DA MEDIDA DO COMPRIMENTO DE TRABALHO DO DENTE, MESMO EM CANAIS ÚMIDOS OU SECOS

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.000,00** Total Item: 2.000,00

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 064	10.226,43	Total: 71.585,01
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: ALLIAGE/D700	Modelo: ALLIAGE/D700	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CEDRO-PE**

Descrição: APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO - ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR, COLUNA MÓVEL, RETRÁTIL E ARTICULADA SOBRE UMA BASE COM 4 RODÍZIOS, COM ESTRUTURA RESISTENTE E RODAS REVESTIDAS EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA DE RODAGEM EXTRA MACIA, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO DAS RODAS. A COLUNA DEVE PERMITIR A ARTICULAÇÃO E POSICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PERMITINDO MOVIMENTOS DE 360°. O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE RADIOGRAFIA DIGITAL. O CABEÇOTE DO EQUIPAMENTO, DEVER SER FECHADO A VÁCUO EM ÓLEO COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA ELEVAÇÃO DO COEFICIENTE DIELÉTRICO, E, DEVE SER COMPOSTO POR UM TUBO DE RAIOS X DE ALTA QUALIDADE, PERMITINDO RADIOGRAFIAS COM GRANDE NITIDEZ, CONTRASTE, DEMANDANDO UM MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO. O CABEÇOTE DE RAIOS X DEVE POSSUIR UM LOCALIZADOR CILÍNDRICO LONGO, FILTRO DE ALUMÍNIO E COLIMADOR DE CHUMBO PARA LIMITAÇÃO DOS RAIOS X, DEVE, AINDA, SER REVESTIDO INTERNAMENTE COM CHUMBO, POSSUIR CÂMARA DE EXPANSÃO E BOBINAS DE ALTA TENSÃO, REVESTIDAS COM RESINA EPÓXI ISOLANTE. O COMANDO DISPARADOR DEVE POSSUIR TIMER ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO UM CONTROLE REMOTO EQUIPADO COM CABO ESPIRAL DE NO MÍNIMO 5 METROS. O APARELHO DEVE TER ALARMES E SINAIS SONOROS E VISUAIS PARA INDICAR O DISPARO DO RAIOS X. O EQUIPAMENTO DEVE TER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TENSÃO DE REDE: 127/220 V BIVOLT; FREQUÊNCIA DE REDE 50/60 HERTZ; CORRENTE NOMINAL: 12 A (127 V) 6 A (220 V); CORRENTE DO TUBO: 7M A, VOLTAGEM DO TUBO: 70 KVP; VARIAÇÃO DE VOLTAGEM PERMITIDA +/- 5 KV; FILTRAÇÃO TOTAL: 2,5 MMAL / EQUIVALENTE ; PONTO FOCAL: 0,8 MM X 0,8 MM (IEC 336 / 1982); TEMPO DE EXPOSIÇÃO (DISPARO): 0,1 A 2 SEGUNDOS; DISTÂNCIA FOCO PELE: 20CM; DIÂMETRO DO FOCO: 5,5CM A 6,0CM. CABO DE DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO COMPRIMENTO: 3 M. DEVE POSSUIR APROVAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - DEVE SER INSTALADO O EQUIPAMENTO PELO FORNECEDOR OU PELO REPRESENTANTE ESPECIALIZADO, INDICADO PELO FABRICANTE; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ CUMPRIR INTEGRALMENTE TODOS OS REQUISITOS DA PORTARIA 453/98 OU AQUELA QUE VIER A SUBSTITUÍ-LA; - DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE MEDIDA DE RADIAÇÃO DE FUGA DO CABEÇOTE. CASO O COLIMADOR SEJA MONTADO APÓS INSTALAÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER REALIZADAS E O CERTIFICADO EMITIDO, APÓS A INSTALAÇÃO; - NO ATO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO, O FORNECEDOR DEVE ENTREGAR O CERTIFICADO ORIGINAL DA AMPOLA, EMITIDO PELO FABRICANTE; - DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 ME

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 10.226,43** Total Item: 71.585,01

HOSPITALARE MATERIAL MEDICO EIRELI ME 18.063.588/0001-98 6.624,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 040 6,00 **Total: 24,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: preven Modelo: preven

Descrição: CALGADURA INDIVIDUAL

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 6,00** Total Item: 24,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 012 220,00 **Total: 6.600,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: dentsclear Modelo: dentsclear

Descrição: SERINGA TRIPLÍCE

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 220,00** Total Item: 6.600,00

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 71.505.564/0001-24 6.794,66

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 099 231,09 **Total: 231,09**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: ESSENCE DENTAL Modelo: ESSENCE DENTAL

Descrição: CAMARA ESCURA

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 231,09** Total Item: 231,09

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 082 504,89 **Total: 6.563,57**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: MICRODONT Modelo: NEW BLUESTAR

Descrição: FOTO POLIMERIZADOR SEM FIO 1200-1400MW (BIVOLT), POLIMERIZA RESINAS COMPOSTAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CEDRO-PE**

Quantidade: 13 **Valor Unit.: 504,89** Total Item: 6.563,57

M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA **08.665.289/0001-70** **43.500,00**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 089 480,00 **Total: 36.480,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: microdent Modelo: Suprema III Push Button 1350

Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA TORQUE NORMAL, JATO TRIPLO. PRECISÃO, DURABILIDADE E LEVEZA JUNTAS EM UM SÓ EQUIPAMENTO. SPRAY TRIPLO PROJETADO MINUCIOSAMENTE PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER REGIÃO DE TRABALHO. FORMATO ERGONÔMICO COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES FIXAÇÃO DE BROCAS POR SISTEMA PUSH BUTTON, PERMITE UMA TROCA RÁPIDA DAS BROCAS. DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SAÇA-BROCAS. ROLAMENTOS DE CERÂMICA E TURBINAS MICRO BALANCEADAS QUE ELIMINAM AS VIBRAÇÕES AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS. SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA AUXILIANDO ASSIM O BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450.000 RPM. ESTERELIZÁVEL A 135°C. CONEXÃO BORDEN- ISO 9168. DIMENSÃO DO PRODUTO 11x1,4x1,1CM. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGO TÉCNICO, ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, REGISTRO DO MESMO NA ANVISA (QUANDO APLICAVEL), BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO

Quantidade: 76 **Valor Unit.: 480,00** Total Item: 36.480,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 077 585,00 **Total: 7.020,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: microdent Modelo: 6030 MICRO MOTOR INTRA COM REFRIGERACAO

Descrição: MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO PEÇA DE MÃO COM DESIGN ERGONÔMICO, CORPO METÁLICO, COM SISTEMA DE CONEXÃO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN (ISO 9168) E CONEXÃO TIPO INTRA (ISO 3964) NO CONTRA ÂNGULO / PEÇA RETA. É AUTOCLAVÁVEL A 135°C. TRABALHA COM 20.000 RPM (MÁX.). PRESSÃO DE TRABALHO 60 A 80 PSI. PESO LIQUIDO 88G. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGO TÉCNICO, ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, REGISTRO DO MESMO NA ANVISA (QUANDO APLICAVEL), BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 585,00** Total Item: 7.020,00

CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI **09.632.818/0001-00** **9.484,80**

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 011 2.371,20 **Total: 9.484,80**

Item: 1 Unidade: CX Marca: KONDETECH Modelo: SCALER JET

Descrição: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - *JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI CANETA E TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL: POSSUICAVITADOR: NÃO POSSUI

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 2.371,20** Total Item: 9.484,80

AUTORIDADE: JULIA NATÉRCIA ALVES DE OLIVEIRA